

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. AD-0233-00752

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 4400-1218-2810

Pastato adresas: Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai, Šiaulių m. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Administracinės paskirties pastatai

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1698.46

Viso pastato šildomas plotas, m²: 1698.46

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:



* A+++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą.
G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skačiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	148.69
Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	66.24
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	0,60
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai):	72.30
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai):	10.97
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai):	60.18
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	17.62
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai):	2.70
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai):	29.12

Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data : 2018-12-06 Sertifikato galiojimo terminas: 2028-12-06

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Renatas Milašius

Atestato
Nr.0233

180146